



Městský úřad Český Brod

Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

pracoviště 1. patro budovy 56, nám. Arnošta z Pardubic

Č.j.: MUCB 24335/2018/Ka

V Českém Brodě dne 20.4. 2018

Č.j.: SPIS MUCB 9102/2018

Oprávněná úřední osoba: Katrnoška

Tel.: 321 612 196

Fax: 321 612 203

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, jako speciální stavební úřad, dle ustanovení § 15 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. (4) písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) přezkoumal v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení na stavbu : II/272 Kounice-Bříství, kterou dne 8. 2. 2017 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., IČO 00066001, Zborovská 11, Praha 5, 150 21

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu

„II/272 Kounice - Bříství“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 852, 865/1, 876, 905/6, 789, 855/1, 855/10, 782/11, 855/24, 731, 782/3, 782/9, 1177, 735/1, 742/1, 742/5, 782/1, 900/25, 782/13, 733, 735/2, 782/10, 737/1, 739/1, 759/8, 851, 855/27, 878, 879, 782/12, 788, 855/11, 855/26, 732, 860/1, 900/23, 900/24, 422/1, 722/10, 759/5, 777, 782/17, 784, 855/21, 855/25, 861, 900/14, 836/3, 872, 874, v k.ú. Kounice,

p.p.č. 514/40, 514/1, 514/54, 514/8, 514/59, 514/60, 514/10, 514/46, 514/11, 514/12, 514/13, 514/18, 514/19, 514/20, 514/21, 514/35, 514/36, 514/37, 514/38, 514/39, 514/41, 514/42, 514/43, 514/45, 514/47, 514/48, 514/49, 514/50, 514/52, 514/53, 514/55, 514/56, 514/57, 514/58, 514/62, 614/64, 614/65, 514/67, 514/69, 514/44 v k.ú. Bříství.

Stavba obsahuje :

Stavební úpravy silnice č. II/272 v km staničení 7,344-4,589. Jedná se o souvislou údržbu asfaltových vrstev vozovky, obnova vodorovného značení, odstranění nánosů z nezpevněných krajnic (popř. jejich obnova) a pročištění odvodňovacího zařízení (příkopů) vč. propustků. Stávající šířkové uspořádání komunikace se souvislou údržbou nemění. Odvodnění je zajištěno příčným sklonem do příkopů.

II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektovou dokumentaci stavby „II/330 Poříčany, úprava křižovatky s III/3308“ vypracoval Ing. Jiří Ctibor autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0012627.
- 2) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.

- 3) Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po odfrézování stávajícího krytu
 - b) po provedení sanace krajnic
 - c) po provedení recyklace za studena
 - d) po provedení podkladní obrusné vrstvy vozovky
 - e) před předáním stavby do užívání – závěrečná kontrolní prohlídka
- 4) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně zajištěna očista komunikací.
- 6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nejpozději 14 dní před zahájením prací.
- 7) Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
- 8) Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
- 9) Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele.
- 10) Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí.
- 11) Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě.
- 12) Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.
- 13) Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 14) O povolení uzavírky silnice II třídy z důvodu výstavby bude požádáno min. 30 dnů před její realizací a bude projednána v rámci samostatného řízení, které provede odbor dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod. Podkladem pro žádost bude mimo jiné stanovení přechodné úpravy provozu všech dotčených silničních správních úřadů v jejichž správním obvodu je navrhováno osazení přechodné úpravy provozu. O stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů bude požádáno min. 30 dnů předem u odboru dopravy a obecní živnostenský úřad MěÚ Český Brod
- 15) Stavba bude realizována výhradně na pozemcích stavby, tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku .
- 16) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 3.1.2018 pod č.j. 501138/18
Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dle sen SEK) nebo její ochranné pásmo.
Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).
- 1) Vyjádření je platné pouze v zájmovém území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 3 tohoto Vyjádření, a nebo pokud žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u Společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně

předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

- 2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - 3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. nebo
 - b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., pověřeného ochranou sítě – Tomáš Kavka (e-mail: tomas.kavka@ cetin.cz (dále jen POS).
 - 4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - 5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - 6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
 - 7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data využít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných předpisů, zejména předpisů práva autorského. V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 238461111.
- 17) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 15.1.2018, pod č.j.:1096445982
- Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítě. Pokud dojde stavbou ke střetu s distribučním vedením ČEZ Distribuce, a.s. je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1 kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdu 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelity chodníků a komunikací resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení a výšky umístění kabelových skříní nad terénem.
- Při styku s nadzemním vedením NN 0,4kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.
- Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.
- Nesmí dojít k rozšíření komunikace pro motorovou dopravu do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. Dovoleno pouze

kolmé křížení a uložení v hloubce min. 1m a uloženo do chrániček s přesahem min. 1 m. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na www.czdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky.

Kabelové vedení bude umístěno min. 0,5m od krajnice komunikace. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 73 6005. Upozorňuje se na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) ČSN 73 6005. V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník na své náklady mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček).

- 18) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření NET4GAS ze dne 26.3. 2018 pod č.j. : 2774/18/OVP/Z

1. Do příložené situace jsme Vám informativně zakreslili trasu stávajících inženýrských sítí ve správě NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS, s.r.o. si můžete vyžádat na e-mailové adrese data@net4gas.cz.

2. Ustanovením § 68 odst. (2) písm. c) energetického zákona je pro uvedený stávající plynovod stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 150 m kolmé vzdálenosti od půdorysu plynovodu na obě strany.

3. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.

4. Na základě Vašeho Oznámení zahájení stavebního řízení č.j. MUCB 12246/2018/Ka ze dne 14.3.2018 Vám sdělujeme, že s realizací výše uvedené akce souhlasíme za dodržení podmínky vypracování technologického postupu zemních prací v ochranném pásmu VTL plynovodu.

5. V technické zprávě projektové dokumentace uveďte informaci o povinnosti zhotovitele vypracovat technologický postup zemních prací v ochranném pásmu VTL plynovodu. Technologický postup vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.). Podklady pro vypracování technologického postupu naleznete zde: www.net4gas.cz (O společnosti > Pro dodavatele > Obchodní a technické podmínky) "Technické podmínky pro práce a činnosti v objektech, nebezpečných prostorech, pásmech a v blízkosti sítí a vedení ve správě NET4GAS, s.r.o.". Odpovědná osoba ve věci technologického postupu zemních prací NET4GAS, s.r.o.: Ing. Pavel Bartoš: pavel.bartos@net4gas.cz.

6. Další závazné podmínky:

- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovod a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozi ochrany).

- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz. odkaz níže).

- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.

- Vytyčení podzemních zařízení a event.. dozor při pracích v blízkosti plynovodu Vám na základě objednávky provede příslušný Region. Sazba za vytyčovací práce a za dozor provozovatele 1102,- Kč/1 hod./1 pracovník.

- Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu.

Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

7. V případě nedodržení podmínek našeho vyjádření se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

- 19) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření GridServices ze dne 22.1. 2018 pod č.j. : 5001643533
Při plánované opravě silnice požadujeme dodržet následující podmínky;

- bude provedena oprava povrchu silnice;

- VTL plynovod kříží opravovanou silnici - plynovod je v místě křížení umístěn v chráničce, která je na obou koncích opatřena čičačkou na sloupku (orientačním sloupkem);

- toto naše zařízení nesmí být v tělese komunikace - zachovat stávající vzdálenost od okraje komunikace;

- silnici v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat (v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu - 4 m na obě strany od plynovodu);

- případné rozšíření silnice může vyvolat přeložení plynovodu, a to na náklady investora - tomu předchází uzavření smlouvy o přeložce a zpracování samostatné PD na tento objekt;
- při opravě propustků provádět práce v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) pokud možno ručně;
- nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu;
- případné nové propustky situovat min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme - žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/;
- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení;
- výkopové a zemní práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na naše zařízení;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu (30 m od plynovodu);
- odstavování vozidel a techniky provádět min. 10 m od VTL plynovodu;
- po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);
- během prací nad VTL plynovodem a po dokončení prací přizvat zaměstnance GridServices, s.r.o. – Regionální oblast Čechy 3 ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a zda nedošlo k poškození našeho zařízení (viz.výše uvedená Internetová stránka).

V uvedené oblasti se středotlaké a nízkotlaké plynovody v majetku GasNet, s.r.o. nenacházejí.

Budou-li splněny výše uvedené podmínky s akcí „II/272 Kounice - Bříství" souhlasíme.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese vwww.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska, O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [v/vww.gridservices.cz](http://vww.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo Jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 D1, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismu zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- 20) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín ze dne 17.1.2018 pod č.j.: Ko-6-2/2018/PD
V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na **HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.**
- 21) Při provádění stavby bude dodrženo stanovisko ČEPRO, a.s. ze dne 31.1.2018.č.j.:S1/111/Fr/2018/
K výše uvedené údržbě vozovky silnice II/272 Kounice - Bříství, akce bude křížit katodicky chráněnou trasu produktovodu a kde se nacházejí i další zařízení (měření katodové ochrany, kontrolní vrty), kde platí omezení podle zákona č. 189/1999 Sb., zákona 5161/2013 Sb. a podle ČSN 650204 (Dálkovody

hořlavých kapalin). Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách od osy potrubí. Ochranné pásmo je ČSN 650204 charakterizováno jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení plynulého provozu dálkovodu a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Dle zák.č. 189/1999 Sb. v §3 odst.(4) (zákon o nouzových zásobách ropy v aktualizovaném znění je, v ochranném pásmu skladovacích zařízení produktovodu a ropovodů i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit produktovod, ropovod nebo skladovací zařízení nebo ohrozit omezit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození skladovacího zařízení, produktovodu a ropovodu. Při porušení zákazu podle tohoto odstavce, lze uložit pokutu u fyzických osob 100 000 Kč, u právnických nebo podnikajících osob do 10 000 000 Kč. Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., která zůstávají nedotčena, včetně oprávnění, která se k nim váží.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodu hořlavých kapalin:

Vládní nařízení č.29/1959Sb. stanoví: V souladu se zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 650204 požadujeme, jako provozovatel výše uvedeného zařízení, dodržovat následující omezení:

V ochranném pásmu je zakázáno:

Dodržení vládního nařízení č.29/1959 Sb.§5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např.výkopy, odklízování zemin, jejich navrhování, sondy a vysazování stromů.

V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.

Při křížení dálnice a silnice musí být uložení dálkovodu taková, aby nejvyšší část povrchu potrubí ležela nejméně1,5 m pod povrchem vozovky a pod dnem odvodňovacího příkopu nejméně 0,6m.

Měření katodové ochrany požadujeme od silničního tělesa vzdálené cca 2m.(popřípadě je nutné KO přeložit).

Požadujeme před zahájením prací naše zařízení vytyčit. Práce vám na objednávku provede pan Květoslav Franc mob:602187203,ČEPRO,a.s., stř. 1 Produktovody, Hněvice 62, 41108 Štětí.

Platnost našeho vyjádření je na dobu 2let ode dne vydání. Před započítáním prací požadujeme předání podmínek v ochranném pásmu.

Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa D1 ČEPRO, a.s. pana Jindřicha Langweila mob: 602187202

22) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. ze dne 15.1.2018 pod č.j.: 0039/2018

23) Při provádění stavby bude dodrženo souhrnné stanoviska Města Český Brod ze dne 12.1.2018 pod č.j.: MUCB 919/2018

24) Po skončení stavby požádá investor o kolaudační souhlas. Žádost o vydání kol. souhlasu stavebník podá na formuláři dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce.

Účastníci řízení :

Účastníci

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, Praha 5, 150 00

Městys Kounice, Kounice 127, 289 15

Obec Bříství, Bříství 75, Kounice, 289 15

CZ Agro Servis a.s., Opletalova 1284/31, Praha 1, 11000

Bramko, s.r.o., Semice 196, 289 17

Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

Zuzana Bílková, Vondroušova 1167/14, Praha 6, 163,00

Jarmila Braunerová, Jarní 2393, Uherský Brod, 688 01

Jaroslav Červenka, Kounice 181, 289 15

Anna Červenková, Kounice 181, 289 15

Otilie Frantová, Jaroslava Vrchlického 2667/8, Most, 434 01

Milan Hlavatý, Potoční 80/10, Karlov, Kutná Hora, 284 01

Roman Hlavatý, Budovatelská 2030, Budějovické Předměstí Písek, 397 01

Vratislav Hlavatý, Pchery 24, 273 08
Fidranský Miloš, Spojovací 1468/24, 25088 Čelákovice
Ludmila Horálková, Kounice 34, 289 15
Jitka Hrabíková, Pod Lipami, 2556/47, Praha 3, 130 00
David Jírů, Československé armády 431, Kouřim, 281 61
Milan Karban, Ferlesova 135, Sedlčánky, Čelákovice, 250 88
Otto Hybler, Kšely 17, 282 01
Ing. Vlastimil Jírů, Roklova 1919, Újezd nad Lesy, Praha 9, 190 16
Zdeněk Klučina, Pod Skalkou 1980, Čelákovice, 250 88
Kateřina Klučinová, Pod Skalkou 1980, Čelákovice, 250 88
Eva Lubinová, Sokolská 1046, Český Brod, 282 01
Marie Nešpůrková, Kounice 15, 289 15
Marie Pavelková, Kounice 314, 289 15
Hana Pýchová, Kounice 378, 289 15
Dobromila Říhová, 348, Kounice, 289 15
Milan Říha, 348, Kounice, 289 15
Jana Slavíčková, Pod Hájem 955, Český Brod, 282 01
Miroslava Sosnovská, Bříství 91, 289 15
Václav Sosnovský, Bříství 91, 289 15
Bc. Věra Součková, Kounice 343, 289 15
Alena Stará, U Koupaliště 197, Poříčany, 289 14
Ing. Marek Špitálský, Přerov nad Labem 434, 289 16
Jana Štěpánová, Tuchoraz 44, 282 01
Libor Šmejkal, Bříství 122, 289 15
Emilie Třísková, Za školou 194 Velké Zboží, Poděbrady, 290 01
Marcela Shánilová, , Na Úlehli 758/10, Praha 4, 141 00
Věra Nová, Jungmannova 442, Český Brod, 282 01
Jaroslav Polák, Sestroňovice 1, Frýdštejn, 463 42
Jitka Ambrožová, Semice 168, Semice, 289 17
Václav Čepička, Čechova 705/24, Lysá nad Labem 289 22
Miroslav Neuhäusel, Čelakovická 256, Mochov, 250 87

Odůvodnění:

Dne 8.2. 2018 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Z důvodu chybějících dokladů bylo řízení dne 19.2.2018 přerušeno. Dne 12.3.2018 byly chybějící doklady a pokračováno v řízení. Souhlas se stavbou obecného stavebního úřadu byl vydán dne 12.1.2018.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s., dne 15.1.2018, pod č.j.: 1096445982
- ČEPS, a.s., ze dne 10.1.2018, pod č.j.: 26/18/KOC/Ro/2 a dne 8.2.2018, pod č.j.: 109a/18/KOC/Ro/2
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 3.1.2018, pod č.j.: 501138/18

- České Radiokomunikace a.s. ze dne 8.1.2018, pod č.j.: UPTS/OS/18488/2018
- GridServices, s.r.o. ze dne 22.1.2018, pod č.j.: 5001643533
- JON.CZ s.r.o. ze dne 12.1.2018
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 3.1.2018, pod č.j.: E00188/18
- Vodafone Czech Republic a.s., ze dne 3.1.2018, pod č.j.: MW000007505065725
- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. dne 10.1.2018
- ČD – Telematika a.s., dne 1.11.2016, pod č.j.: 13937/2016/-O
- Min.obrany SEM Praha, dne 7.11.2016 pod č.j.. 100366/2018-8201-047-PHA
- NET4GAS, s.r.o. dne 19.1.2018, pod č.j.: 135/18/OVP/Z a dne 20.3.2018 pod č.j.: 2492/18/OVP/Z a a dne 26.3.2018, pod č.j.2774/18/OVO/Z
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., ze dne 15.1.2018, pod č.j.: 0039/2018
- Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Nymburk, dne 27.1.2017, pod č.j.: KRPS-15717-1/Čj-2017-010806-PD
- Policie ČR KŘP Střed. kraje DI Kolín, dne 31.1.2017, pod č.j.: KRPS-19453-1/Čj-2017-010406-DOŽ
- KSÚS Středočeského kraje,p.o., ze dne 12.1.2017, pod č.j.: 267/17/KSÚS/KHT/KUK a ze dne 20.3.2018 pod č.j.: 2160/18/KSÚS/KHT/KUK
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 12.1.2017, č.j.: Ko/12-2017-Ny
- HZS Střed.kraje, územní odbor Kolín ze dne 17.1.2018, pod č.j.: KO-6-2/2018/PD
- Krajský úřad Střed.kraje odbor ŽP a zemědělství dne 22.1.2018, pod č.j.: 001499/2018/KUSK
- Ministerstvo obrany ČR ze dne 6.1.2017, pod č.j.: 5/2017-120-RD/2
- Město Český Brod ze dne 12.1.2018, pod č.j.: MUCB 919/2018
- Odbor dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod ze dne 5.1.2018 pod č.j.: MUCB 1432/2018/Ka
- NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s ze dne 4.1.2018, pod č.j.: 110180018
- ČEPRO, a.s. ze dne 31.1.2018, pod č.j.: S1/111/FR/2018/
- KHS Střed.kraje ze dne 8.1.2018 pod č.j.: KHSSC 00207/2018

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Vlastníci pozemků parcelní číslo dle KN 722/2, 722/4, 722/5, 722/6, 722/8, 722/9, 722/11,722/13, 740, 742/7, 742/8, 742/10, 759/6, 774, 782/7, 782/14, 782/15, 782/16, 900/21, 900/22, 900/25, 901/1, 901/5, 901/6, 900/15, 900/16, ,855/23,789, 836/1, 836/4, 851, 855/11, 855/20, 871, 900/17, 900/18, 900/19, 900/20, 900/21, 900/22, 736, 879, 878, 877, 871, 861, 855/11, 855/12, 855/13, 855/14, 853, 855/16, 855/17, 855/18, 855/19, 855/20, 855/22, 855/23, 855/24, 855/26, 855/27, 851, 343/1. 436/4, 836/1, 788, 782/16, 872/15, 782/14, 782/13, 782/11, , 759/6, 739/1, 740, 782/7, 722/13, 722/12, 722/11, 722/10, 722/9, 722/8, 722/7, 722/6, 722/5, 722/4, k.ú. Kounice

p.p.č. 199/11, 199/10, 199/48, 199/4, 199/46, 185/17, 199/46, 517/1, 517/14, 113/78, 113/72, 113/73, 113/77, 113/75, 113/70, 113/76, 113/71, 515/2, 545/15, 545/18, 545/4, 545/44, 545/17, 545/43, 545/36, 545/16, 545/33, 545/39,545/28, 545/29, 545/40, 545/41, 545/29, 545/30, 545/42, 545/31, 545/32, 545/34, 545/35, 566/16, 104/2., 514/11, 514/13, 514/1, 514/12, 514/10, 104/16, 104/10, 104/11, 514/5, 104/12, 76/1, 76/7, 76/8, 76/15, 76/9, 82, 80/2, 80/1, 514/6, 76/12, 76/11, 76/10, 76/14, 76/6, 76/13, 84 v k.ú. Bříství

návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Katrnoška
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen dne 23.2.2018

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Český Brod, Městysu Kounice a Obce Bříství.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne :

Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Účastníci

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11, Praha 5, 150 00

Městys Kounice, Kounice 127, 289 15

Obec Bříství, Bříství 75, Kounice, 289 15

CZ Agro Servis a.s., Opletalova 1284/31, Praha 1, 11000

Bramko, s.r.o., Semice 196, 289 17

Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00

Zuzana Bílková, Vondroušova 1167/14, Praha 6, 163,00

Jarmila Braunerová, Jarní 2393, Uherský Brod, 688 01

Jaroslav Červenka, Kounice 181, 289 15

Anna Červenková, Kounice 181, 289 15

Otilie Frantová, Jaroslava Vrchlického 2667/8, Most, 434 01

Milan Hlavatý, Potoční 80/10, Karlov, Kutná Hora, 284 01

Roman Hlavatý, Budovatelská 2030, Budějovické Předměstí Písek, 397 01

Vratislav Hlavatý, Pchery 24, 273 08

Fidranský Miloš, Spojovací 1468/24, 25088 Čelákovice

Ludmila Horáková, Kounice 34, 289 15

Jitka Hrabíková, Pod Lipami, 2556/47, Praha 3, 130 00

David Jirů, Československé armády 431, Kouřim, 281 61

Milan Karban, Ferlesova 135, Sedlčánky, Čelákovice, 250 88

Otto Hybler, Kšely 17, 282 01

Ing. Vlastimil Jirů, Roklova 1919, Újezd nad Lesy, Praha 9, 190 16

Zdeněk Klučina, Pod Skalkou 1980, Čelákovice, 250 88

Kateřina Klučinová, Pod Skalkou 1980, Čelákovice, 250 88

Eva Lubinová, Sokolská 1046, Český Brod, 282 01

Marie Nešpůrková, Kounice 15, 289 15

Marie Pavelková, Kounice 314, 289 15

Hana Pýchová, Kounice 378, 289 15
Dobromila Řihová, 348, Kounice, 289 15
Milan Říha, 348, Kounice, 289 15
Jana Slavíčková, Pod Hájem 955, Český Brod, 282 01
Miroslava Sosnovská, Bříství 91, 289 15
Václav Sosnovský, Bříství 91, 289 15
Bc. Věra Součková, Kounice 343, 289 15
Alena Stará, U Koupaliště 197, Poříčany, 289 14
Ing. Marek Špitálský, Přerov nad Labem 434, 289 16
Jana Štěpánová, Tuchoraz 44, 282 01
Libor Šmejkal, Bříství 122, 289 15
Emilie Třísková, Za školou 194 Velké Zboží, Poděbrady, 290 01
Marcela Shánilová, , Na Úlehli 758/10, Praha 4, 141 00
Věra Nová, Jungmannova 442, Český Brod, 282 01
Jaroslav Polák, Sestroňovice 1, Frýdštejn, 463 42
Jitka Ambrožová, Semice 168, Semice, 289 17
Václav Čepička, Čechova 705/24, Lysá nad Labem 289 22
Miroslav Neuhäusel, Čelakovická 256, Mochov, 250 87

Vlastníci sousedních pozemků :

722/2, 722/4, 722/5, 722/6, 722/8, 722/9, 722/11,722/13, 740, 742/7, 742/8, 742/10, 759/6, 774,
782/7, 782/14, 782/15, 782/16, 900/21, 900/22, 900/25, 901/1, 901/5, 901/6, 900/15, 900/16,
,855/23,789, 836/1, 836/4, 851, 855/11, 855/20, 871, 900/17, 900/18, 900/19, 900/20, 900/21, 900/22,
736, 879, 878, 877, 871, 861, 855/11, 855/12, 855/13, 855/14, 853, 855/16, 855/17, 855/18, 855/19,
855/20, 855/22, 855/23, 855/24, 855/26, 855/27, 851, 343/1. 436/4, 836/1, 788, 782/16, 872/15,
782/14, 782/13, 782/11, , 759/6, 739/1, 740, 782/7, 722/13, 722/12, 722/11, 722/10, 722/9, 722/8,
722/7, 722/6, 722/5, 722/4, k.ú. Kounice
p.p.č. 199/11, 199/10, 199/48, 199/4, 199/46, 185/17, 199/46, 517/1, 517/14, 113/78, 113/72, 113/73,
113/77, 113/75, 113/70, 113/76, 113/71, 515/2, 545/15, 545/18, 545/4, 545/44, 545/17, 545/43,
545/36, 545/16, 545/33, 545/39,545/28, 545/29, 545/40, 545/41, 545/29, 545/30, 545/42, 545/31,
545/32, 545/34, 545/35, 566/16, 104/2,, 514/11, 514/13, 514/1, 514/12, 514/10, 104/16, 104/10,
104/11, 514/5, 104/12, 76/1, 76/7, 76/8, 76/15, 76/9, 82, 80/2, 80/1, 514/6, 76/12, 76/11, 76/10, 76/14,
76/6, 76/13, 84 v k.ú. Bříství

Dotčené orgány státní správy:

Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská 11, Kolín III, 280 16
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01
Hasičský záchranný sbor Střed.kraje, Územní odbor Kolín, IDDS: xjjhpg3

Správci inž. sítí:

ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,Olšanská 2681/6,Praha 3–Žižkov,130 00, IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00, IDDS: 8ecyjt9
Závlahy Přerov nad Labem s.r.o., Přerov nad labem, 289 16
ČEZ Distribuce a.s., Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02, IDDS: v95uqfy
Net4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 21
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s Bobnická 712, 288 21
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové, 500 03, IDDS: dbyt8g2
ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3, Praha 4, 140 53
ČEPRO a.s., Dělnická 12, č.p. 213, Praha 7, 170 04
Ministerstvo obrany ČR, sekce ekon.a majetková, Teplého 1899, Pardubice, 530 02,IDDS: hjyaavk

